

Aquatec® | **Sedie da doccia**



**Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip**

Aquatec offre un'ampia gamma di soluzioni per il bagno grazie alla grande varietà di sedie da doccia.

**AQUATEC®**

**INVACARE®**

**Yes, you can.®**

**Aquatec Ocean****Sedia per WC e doccia**

- Telaio in acciaio inossidabile, anticorrosione
- Seduta regolabile in altezza da 480 mm a 600 mm senza attrezzi
- Telaio completamente smontabile senza attrezzi, ingombro ridotto
- Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
- Profondità seduta 450 mm
- Tela schienale morbida, tensionabile, idrorepellente e lavabile in lavatrice a 60°
- Scocca sedile e tela schienale rimuovibili
- Braccioli ergonomici con imbottitura morbida, ribaltabili e regolabili in due altezze
- Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili interno/esterno
- Poggiapiedi ergonomici, ribaltabili, antiscivolo con cinturini ferma talloni
- Maniglione ridotto per agevolare il trasferimento su WC
- Versione standard con 4 ruote piroettanti da 5", frenanti con blocco
- Pulizia facilitata grazie alle superfici uniformi e i profili lisci
- Multi accessoriabile

**La famiglia Ocean è disponibile:**

- nella versione standard con **ruote da 5"**
- nella versione ad autospinta con **ruote da 24"** ad estrazione rapida, mantenendo le 4 ruote piccole
- nella **versione XL** con schienale allargato (+ 80 mm) e una portata massima di 180 kg per pazienti bariatrici
- il **kit di ruote da 24"** può essere montato sulla sedia con ruote da 5"

**Ocean con ruote da 24"**

Ruote ad estrazione rapida da 24" e ruote da 5".



Regolabile in altezza senza attrezzi.

**Aquatec Ocean XL**

Schiene allargato (+ 80 mm) e portata 180 kg.

**Aquatec Ocean Vip****Sedia per WC e doccia basculante**

- Seduta basculante da 0° a 35° tramite pistoni a gas comandati da una singola leva
- Telaio in acciaio inossidabile e anticorrosione
- Telaio completamente smontabile senza attrezzi
- Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
- Tela schienale morbida, idrorepellente, tensionabile e lavabile in lavatrice a 60°
- Scocca sedile e tela schienale rimovibili
- Braccioli con imbottitura morbida, ribaltabili e regolabili in altezza
- Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili interno/esterno
- Poggiapiedi ribaltabili antiscivolo con cinturini ferma talloni
- Ruote da 5" piroettanti: 3 con freno e blocco, 1 con blocco direzionale
- Poggiatesta, multiregolabile in continuo

**La famiglia delle sedie da doccia Ocean Vip è disponibile:**

- nella versione standard con ruote da 5"
- nella versione standard con ruote da 5" con feritoia
- nella versione standard con feritoia e seduta morbida
- compatibile con braccioli XL (vedi la sezione degli accessori)

**Basculamento seduta**

Angolo del sedile 0° - 35°.

**Maniglia per basculamento**

Basculamento seduta con pistone a gas tramite apposita maniglia posta sullo schienale.

**Poggiatesta**

Regolabile in altezza e profondità (di serie).

**Freno direzionale****Tela schienale**

Tela morbida con cinghie regolabili.



**Aquatec Ocean Dual-Vip**

Sedia per WC e doccia basculante e con schienale reclinabile.

Stesse caratteristiche della sedia da doccia **Ocean VIP** con l'aggiunta di:

- inclinazione dello schienale, regolabile da 10 a 50° tramite pistoni a gas comandati da una singola leva
- dispositivo antiribaltamento di serie



Sedile 0° Schienale 25°.



Sedile completamente reclinato Antiribaltamento incluso.  
a 35° e schienale a 50°.



**Aquatec Ocean E-Vip**

**Stesse funzionalità della famiglia di sedie da doccia Ocean, ma con l'aggiunta di:**

- regolazione elettrica in continuo dell'altezza da 500 a 1050 mm
- regolazione elettrica combinata della seduta da -5° a 35° e dello schienale
- cintura pelvica imbottita e poggiatesta di serie

**La sedia da doccia E-Vip è disponibile:**

- nella versione standard con ruote da 5"



**Movimenti**

Sedie da doccia posizionata all'altezza massima e al massimo grado di inclinazione.

**Batterie**

Autonomia di 40 cicli completi con un utilizzatore di 150 kg.

**Pulsantiera ergonomica**

**Accessori della gamma Ocean****Sedile imbottito morbido**

Sedile sagomato imbottito per un maggiore comfort per chi deve rimanere a lungo seduto sulla sedia.

**16341 Ocean / Ocean XL/Ocean E-VIP  
1470075 Ocean VIP / Dual-VIP**

**Tappo per sedile morbido**

Chiude il foro del sedile facendo corpo unico con la seduta.

**16343 Ocean / Ocean VIP/  
Dual-VIP / Ocean E-VIP**

**Sedile imbottito foro ovale**

Ideale per persone dalla corporatura esile o per il bambino.

**16342 Ocean / Ocean VIP/  
Dual-VIP / Ocean E-VIP**

**Paraspruzzi**

Blocca gli schizzi durante le funzioni corporee.

**16511 Ocean / Ocean VIP/Dual-  
VIP / Ocean E-VIP**

**Sedile universale morbido**

**1526032 Ocean / Ocean VIP/  
Dual-VIP / Ocean E-VIP.**

**Sedile morbido ergonomico**

Particolamente morbido:

**1531259 Ocean / Ocean XL /  
Ocean VIP/Dual-VIP.**

**Barra di sicurezza**

Sicurezza extra per persone che hanno la tendenza a scivolare lateralmente o in avanti.

**10167-10 Ocean / Ocean VIP/  
Dual-VIP** (lunghezza 540 mm).

**1470078 Ocean XL** (lunghezza 620 mm).

**Cinture di sicurezza**

Per garantire un maggiore controllo del tronco, facili da posizionare:

**1470081** Cintura pettorale, grigia

**1470082** Cintura pelvica, grigia. Lavabile in lavatrice.

**Blocco dei braccioli**

I braccioli rimangono fissi nella posizione abbassata. Indicato per utenti soggetti a spasmi.

**1470077** per tutti i modelli.

**Schiene XL**

Schiene più larghe di 80 mm :  
**1534979** per tutti i modelli (di serie nella versione XL).

**Bracciolo allargato**

Bracciolo sagomato per aumentare la larghezza (+ 80 mm) al livello del tronco:

**1470086** (paio) per **Ocean / Ocean VIP / Dual VIP / Ocean E-VIP.**

**Set ruote da 24"**

Per trasformare la sedia a spinta in autospinta: set ruote completo di freni ed attacchi.

**16379 Ocean e Ocean XL**

**Accessori della gamma Ocean****Supporto amputato**

Imbottito e regolabile in altezza e in angolazione

**16616** per **Ocean / Ocean XL**  
(sinistro e destro).

**1470083** sinistro per **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip e Ocean, E-Vip.**

**1470827** destro per **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip e Ocean E-Vip.**

**Supporti laterali**

Regolabili in larghezza 155 x 130 x 35 mm.

Per un contenimento ridotto.

**1535077** Supporti laterali **Ocean**

**Vaschetta WC con coperchio**

Sagomata per essere facilmente inserita e tolta dalla sedia.

**10230** **Ocean / Ocean VIP / Ocean E-VIP** vaschetta WC

**1527985** **Ocean** supporto vaschetta.

**1470076** **Ocean VIP** supporto vaschetta.

**1471233** **Ocean E-VIP** supporto vaschetta.

**Poggiatesta / poggiacollo (in figura):**

**1531465** Solo poggiatesta per **Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.**

**1531608** Solo poggiacollo per **Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.**

**1531613** Supporto (asta) poggiatesta

**Dati tecnici**

Codice prodotto	Aquatec <b>Ocean</b> <sup>1</sup>	Aquatec <b>Ocean ruote da 24"</b> <sup>1</sup>	Aquatec <b>Ocean XL</b> <sup>1</sup>
Sedia da doccia con ruote da 5"	<b>1534327</b>		<b>1534328</b>
Sedia da doccia con ruote da 24"		<b>1534329</b>	




**Dimensioni**

Larghezza seduta	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)
Profondità seduta	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Altezza seduta	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)
Larghezza totale	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)
Profondità totale	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)
Altezza totale	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)
Profondità senza poggiapiedi	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)
Profondità portapedane	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)
Altezza poggia piedi - sedile	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)
Altezza da terra al sedile:			
con vaschetta WC	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)
senza vaschetta WC	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)
Distanza sedile - braccioli	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)
Larghezza tra i braccioli	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)
Distanza dai braccioli al foro	205 mm	205 mm	205 mm
Profondità dal foro a fine sedile	320 mm	320 mm	320 mm
Regolazione in altezza, a passi di	25 mm	25 mm	25 mm
Ø Ruote	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Ruote autospinta	-	24" (610 mm)	-
Larghezza tra le ruote da 24"	-	540 mm (N)	-

**Maggiori informazioni**

Peso	14.5 Kg	19.5 Kg	14.5 Kg
Portata	150 Kg	150 Kg	180 Kg
Colore	Bianco	Bianco	Bianco



**1/** Cinturini fermatalloni di serie. Vaschetta WC e relativo supporto (feritoia) non inclusi.

**Ocean** con ruote**Ocean** con ruote da 24"**Ocean XL**

**Dati tecnici**

Codice prodotto	Aquatec <b>Ocean Vip</b> con basculamento seduta	Aquatec <b>Ocean Vip XL</b> con basculamento seduta	Aquatec <b>Ocean Dual Vip</b> con basculamento seduta e inclinazione schienale	Aquatec <b>Ocean E-Vip</b>
Sedia da doccia con ruote da 5"	<b>1470000</b>	<b>1470788</b>	<b>1470829</b>	<b>1471208</b>
Sedia da doccia con ruote da 5" con feritoia <sup>1</sup>	<b>1470712</b>			
Sedia da doccia con ruote da 5" con feritoia <sup>1</sup>	<b>1470713</b>			
<b>Dimensioni</b>				
Larghezza seduta	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Profondità seduta	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Altezza seduta	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Larghezza totale	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Profondità totale	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Altezza totale senza poggiapiede regolabile	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1150 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Profondità senza poggiapiedi	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Profondità portapedane	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Altezza poggia piedi - sedile	350 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Altezza da terra al sedile:				
con vaschetta WC	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
senza vaschetta WC	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	4.5 - 1015 mm (K)
Distanza sedile - braccioli	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Larghezza tra i braccioli	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Angolo della seduta	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Angolo dello schienale	-	-	10° - 50°	-
Regolazione in altezza, a passi di	50 mm	50 mm	50 mm	in continuo
Ø Ruote	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
<b>Maggiori informazioni</b>				
Peso	23.5 Kg	23.5 Kg	28.3 Kg	39 Kg
Portata	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco

1/ Vaschetta WC a parte

**Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip****Ocean E-Vip****Caratteristiche delle sedie da doccia Aquatec Ocean**

	<b>Ocean Transit</b>	<b>Ocean ruote da 24"</b>	<b>Ocean XL</b>	<b>Ocean VIP</b>	<b>Ocean Dual-VIP</b>	<b>Ocean E-VIP</b>
<b>Codici NT</b>	<b>09.12.03.003 +</b> codici ISO aggiuntivi	<b>09.12.03.003 + 09.12.03.103</b> + codici ISO aggiuntivi	<b>09.12.03.003 + 09.12.03.103</b> + codici ISO aggiuntivi	<b>09.12.03.003 +</b> codici ISO aggiuntivi	<b>09.12.03.003 +</b> codici ISO aggiuntivi	<b>09.12.03.003 +</b> codici ISO aggiuntivi
<b>Nr. repertorio DM</b>	<b>110434/R</b>	<b>110434/R</b>	<b>110434/R</b>	<b>110457/R</b>	<b>110457/R</b>	<b>110457/R</b>
<b>Sedile forato</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Schiene tensionabili</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Ruote da 24"</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Basculamento seduta</b>				●	●	●
<b>Schiene inclinabili</b>					●	
<b>Regolazione altezza</b>						●

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**