

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 07.06.2016

## RP749 Destinazione d'uso Deambulatore pieghevole con 4 puntali doppia funzione

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

## Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 puntali in gomma Chiusura a 1 pulsante. Doppia funzione fisso e oscillante. Regolabile in altezza ogni 2.5.

## Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE				
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.			
Paese di produzione	CINA			
Classe di dispositivo 93/42	Classe I			
Codice di classificazione GMDN	31118			
Codice di classificazione CND	Y120603			
Repertorio dei Dispositivi Medici	22937			
Codice nomenclatore	12.06.03.006			
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Peso Max sopportabile	150 Kg			
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.			
Altezza degli incrementi	2,5 Cm			
MATERIALI PRINCIPALI				
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm			
Impugnatura	Polipropilene			
Puntali	Gomma Antiscivolo			



VARIANTI				
RP749S – Small	5 Regolazioni	5 Regolazioni		
RP749M – Medium	5 Regolazioni	5 Regolazioni		
RP749L – Large	8 Regolazioni	8 Regolazioni		
PESO E DIMENSIONI				
Peso	Ca. 2500 g.	Ca. 2500 g.		
Altezza	Small	Medium	Large	
	72 – 82 Cm	82 – 92Cm	85 – 103 Cm	
Base Trapezoidale	Small	Medium	Large	
	52 x 46 x 56 Cm	52 x 51 x 56 Cm	52 x 52 x 56 Cm	