

## ALZA COPERTE

*Ref. AQ-120*



### Descrizione

L'alza coperte è un dispositivo composto da una base rigida con due tubi ad incastro realizzati in acciaio. Utilizzabile come accessorio per letti, è predisposto affinché non gravitino sul corpo del paziente dei pesi, come coperte o lenzuola. Il dispositivo è infatti caratterizzato da un'intelaiatura metallica che viene interposta tra il paziente allettato e le coperte per evitare il contatto diretto con parti specifiche del corpo.

### Destinazione d'uso

L'alza coperte è utilizzato per essere interposto tra pazienti allettati e oggetti quali coperte e lenzuola per evitare il contatto diretto con parti del corpo doloranti o che necessitano protezione.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y181230	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1491131/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	n/a	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Profondità	38 cm
Larghezza	48 cm
Altezza piano letto	37 cm
Dimensioni tubo (Diametro esterno x spessore)	Ø18 x 1,2 mm
Materiale	Acciaio cromato. Cromatura UNI 9948 FeNi10bCr.r.B. Spessore cromatura min.12 micron.
Peso	1,5 kg
Portata massima	15 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-120	Alza coperte con intelaiatura metallica.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	20/03/2019	Aggiornamento sistema gestione qualità aziendale nel footer della scheda tecnica e revisione dati nella tabella Caratteristiche Tecniche.

