

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 01 – 27.04.2020

RC345 Sedia comoda ad auto spinta anteriore

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

## Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 2 ruote Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. WC estraibile e lavabile.

## Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE							
Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.						
Paese di produzione	CINA						
Classe di dispositivo	Classe I						
Codice GMDN	41619						
Codice Classificazione CND	Y122106						
Repertorio dei Dispositivi Medici	1947672						
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.09.003						
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012						
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182						
Resistenza al fuoco	EN 1021-1/2						
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Ruote	60Cm anteriori 20Cm posteriori						
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg						
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili						
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.						



**RP248** 

CARATTERIST							TICHE TECNICHE									
Schienale							Reclinabile ed estraibile									
Reclinazione							Da 0 a 45°									
Confezionamento							Polietile	ene Sca	tola di c	artone.						
Misure disponibili								40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm								
MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Acciaio verniciato								
Seduta							Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile									
Ruote								tano								
PESO E DIMENSIONI																
Misure in cm*	H	H	H	H	Th	JT.	H	H		Д		Kg	A	A		
RC345-40	124	104	48	106	76	55	37- 48,5	40	62	65	41,5	22,5 Kg	20	60		
RC345-43	124	104	48	106	76	55	37- 48,5	43	62	68	44,5	23 Kg	20	60		
RC345-46	124	104	48	106	76	55	37- 48,5	46	62	71	47	23,5 Kg	20	60		
RC345-48	124	104	48	106	76	55	37- 48,5	48	62	73	49,5	24 Kg	20	60		
RC345-50	124	104	48	106	76	55	37- 48,5	50	62	75	51,5	24,5 Kg	20	60		
					ACC	ESSOF	RI OPZIO	DNALI								
RCA300		BRAC	CIOLI EL	EVABIL												
RCA305		FIANC	FIANCHETTI IMBOTTITI													
RCA310		POGG	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA													
RCA316		DIVAR	DIVARICATORE													
RCA330		PELO	PELOTTE TORACICHE													
RCA120		ASTA	ASTA DA FLEBO REGOLABILE													
RCA136		PORT	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO													
CBR500		TAVOLINO LINEARE														
CAR525		TAVO	TAVOLINO SAGOMATO													
RP246		CINTU	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO													

CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO