

SCHEDA TECNICA

BALNEO CON SEDILE



Nome Prodotto

Sollevatore da Piscina Balneo con Sedile.

Codice	Portata (Kg)	Articolo		
01.01.BALNEO	200	Sollevatore		
01.01.BALNEOSEAT	200	Sedile		

Destinazione d'uso

I sollevatori da piscina vengono utilizzati per l'immersione nella vasca di pazienti con limitazioni funzionali che necessitano una rieducazione motoria in acqua.



Descrizione

Il sollevatore elettrico BALNEO DA PISCINA in acciaio Inox, aiuta i pazienti ad entrare ed uscire dalla piscina. E' dotato di una centralina LINAK asportabile, per poterla ricaricare con maggiore comodità, collocata sulla colonna portante. Il sollevatore è munito di un telecomando con cavo elettrico, bilancino a 5 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare la rotazione, base con 4 perni per fissare BALNEO sul bordo della piscina, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità ed un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando. Il braccio mobile scende fino al livello della piscina e ruota di 360°. Il sedile in dotazione (cod. 01.01.BALNEOSEAT) viene fissato al telaio del sollevatore tramite un braccio di supporto, tutto ciò consente un trasferimento confortevole e sicuro per il paziente.

Codice	Dimensioni Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Lunghezza del Bilancino	Larghezza del Bilancino	Altezza delle Maniglie	Larghezza delle Maniglie	Raggio di Rotazione del Braccio	Dimensioni da Piegato	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm	+	+		H	Н		L.	1		kg	kg	
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	//

Gruppo Elettrico						
LINAK	24 V					
Dimensioni Sedile 01.01.BALNEOSEAT						
Larghezza Seduta	40 cm					
Profondità Seduta	38 cm					
Lunghezza del Braccio di Supporto	140 cm					
Altezza Massima della Seduta dal Bordo della Piscina	84 cm					
Altezza Minima della Seduta dal Bordo della Piscina	-80 cm					
Materiali Sollevatore						
Telaio	Acciaio					
Materiali Sedile						
Sedile	PVC					
Braccio di Supporto	Acciaio					
Manutenzione e Pulizia						
La pulizia può essere fatta con panno umido e detergente neutro, dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica						
Conservazione e Smaltimento						
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore						
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata						
Confezione e Nr. Articoli						
Scatola	1 Pezzo					
Garanzia						
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili					
Riferimenti del Prodotto						
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.					
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I					
Codice ISO 12.36.03.006						
Codice CND	Y123603					



DATA SHEET

BALNEO WITH SEAT

REVISION N° 1

SJ L

DATE 09/2018

Product Name

Pool Lift Balneo with Seat.

Code	Capacity (Kg)	Article		
01.01.BALNEO	200	Liff		
01.01.BALNEOSEAT	200	Seat		

Use

The lift is used for immersion in the swimming pool disabled patients that need hydrokinesistherapy.

Description

The BALNEO is a passive lift and it allows patients with important functional limitations to enter or come out from the swimming

pool. It is equipped with a removable LINAK control unit placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 screws to fix the lift to the edge of the swimming pool, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control. The boom descends to the level of the pool and rotates 360°. The supplied seat (code 01.01.BALNEOSEAT) is fixed to the lift frame by a support arm, which allows a comfortable and safe patient transfer.

Code	Base Dimensions	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Sling Bar Length	Sling Bar Width	Floor to Handle Height	Handle Width	Rotation Range	Dimensions Folded	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm	+	+	1	Н	Н			1		kg	kg	
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	//

Elettrical Group						
LINAK	24 V					
Seat 01.01.BALNEOSEAT Dimensions						
Seat Width	40 cm					
Seat Depth	38 cm					
Support Arm Length	140 cm					
Maximum Seat Height from the Edge of the Pool	84 cm					
Minimum Seat Height from the Edge of the Pool	-80 cm					
Lift Materials						
Frame	Steel					
Seat Materials						
Seat	PVC					
Support Arm	Steel					
Maintenance and Cleaning						
Cleaning can be done with a damp cloth and neutral soap after making sure the battery is not charging						
Storage and Disposal						
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition						
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection						
Package and Nr. Items						
Вох	1 Piece					
Warranty						
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts					
Product References						
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.					
Directive 93/42	Class I					
ISO Code	12.36.03.006					
CND Code	Y123603					