

# **SCHEDA TECNICA**

# **OBA MEMOBA TX**



#### Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Memoba TX.

Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.05.OBAMEMTX	200 x 90 x 15	150

#### Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.



#### Descrizione

Codice RDM

Il materasso OBA MEMOBA TX è realizzato con espansi speciali ignifughi di alta qualità. La parte centrale è caratterizzata da due strati con densità diversa: lo strato superficiale di spessore 7 cm con densità 40 Kg/m3 e la base di spessore 8 cm con densità 60 Kg/m3. I bordi laterali sono rinforzati in modo da poter stabilizzare il paziente in posizione seduta e per poterlo aiutare nel raggiungimento della posizione eretta. La fodera è realizzata in OBATEX traspirante, impermeabile, antibatterica e ignifuga; realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Materiali		
Lastra d'Appoggio	Espanso con Densità 40 Kg/m3	
Lastra di Base	Espanso con Densità 60 Kg/m3	
Bordi Laterali	Espanso con Densità 50 Kg/m3	
Fodera	Obatex	
Manutenzione e Pulizia Fodera		
95	Lavaggio Max. 95°C	
*	Non Candeggiare	
	Non Stirare	
A	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente	
$\odot$	Asciugatura a Tamburo Possibile a Bassa Temperatura	
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma		
Manutenzione e Pulizia Materasso		
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro		
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole		
Conservazione e Smaltimento		
Si consiglia l'uso ad un solo utente		
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore		
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materi	a di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli		
Scatola	1 Pezzo	
Garanzia		
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili	
Riferimenti del Prodotto		
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.	
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I	
Codice ISO	04.33.06.006	
Codice CND	Y033306	

85070/R



# **DATA SHEET**

# **OBA MEMOBA TX**

# **REVISION N° 0**



DATE 07/2018

### Product Name

Matress Oba Memoba TX.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.05.OBAMEMTX	200 x 90 x 15	150

#### Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

## Description

The OBA MEMOBA TX mattress is made of high quality special fire retardant foams. The central section is characterized by two layers with different densities: the 7 cm thick surface layer with a density of 40 kg/m3 and the 8 cm thick base with a density of 60 kg/m3. The side edges are reinforced so as to be able to stabilize the patient in a sitting position and to help him reach the upright position. The breathable, waterproof, antibacterial and fireproof OBATEX lining is available; made of polyurethane and polyester, it can be sterilized in an autoclave.

Materials		
Support Layer	40 Kg/m3 Density Foam	
Base	60 Kg/m3 Density Foam	
Borders	50 Kg/m3 Density Foam	
Cover	Obatex	
Cover Maintenance and Cleaning		
95	Water Temperature not Above 95°C or 200°F	
*	Do not Bleach	
	Do not Iron	
A	Dryclean with any Solvent	
0	Tumble Dry Low Heat	
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle		
Mattress Maintenance and Cleaning		
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent		
Before use dry the mattress carefully without exposing it to di	rect sunlight	
Storage and Disposal		
Single-user Product		
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources o	of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations	on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items		
Вох	1 Piece	
Warranty		
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts	
Product References		
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.	
Directive 93/42	Class I	
ISO Code	04.33.06.006	
CND Code	Y033306	
RDM Code	85070/R	