

Via della Pace, 21

20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel.+39-02-98248016

Fax.+39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

TUBI CORRIMANO RIGATI TERMINALE KIT SNODO

Rev 01

Aprile 2012

Codice	Descrizione	
TUBI		
AB-026	Tubo corrimano rigato lunghezza 26 cm	
AB-036	Tubo corrimano rigato lunghezza 36 cm	
AB-041	Tubo corrimano rigato lunghezza 41 cm	
AB-056	Tubo corrimano rigato lunghezza 56 cm	
AB-0100	Tubo corrimano rigato lunghezza 100 cm	
TERMINALE		
AB-T	Terminale per tubi corrimano rigati	
KIT SNODO		
AB-S	Snodo per tubi corrimano rigati	

Descrizione

Tubi corrimano rigati realizzati in PVC e disponibili in cinque varianti di misura.

Terminale per tubi corrimano rigati.

Kit snodo per tubi corrimano rigati.

Destinazione d'uso

I tubi, i terminali e gli eventuali snodi sono concepiti per essere fissati a muro ed essere utilizzati come sostegno per garantire sicurezza all'utilizzatore ed evitare il rischio di cadute e di incidenti in bagno.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate particolari controindicazioni tranne l'accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo è fornito senza viti di fissaggio.

Verificare che il muro sia idoneo all'applicazione della maniglia.

Accertarsi che la maniglia sia ben salda al muro prima dell'utilizzo.

Materiali componenti

Attacchi a muro	ABS
Anelli di copertura	ABS
Barra	PVC

Dimensioni

Ø anelli di copertura	8,5 cm
Ø barra zigrinata	3,5 cm
Profondità massima	7,5 cm

Portata massima 120 kg

<u>Colore</u> bianco



<u>Pulizia</u>

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugna abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice CND: Y091299

Progressivo di registrazione: 97758

INTERMED

ATTREZZATURE E STRUMENTI MEDICALI p.zza Donegani,1 24133 MILANO (Italy) Tel-+39-02-70632324 Fax-+39-035-70633770

SCHEDA DI PRODOTTO SA-12-Salvagamba antidecubito

in fibra cava siliconata

Rev 00 Febbraio 2004

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore K DESIGN

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE