

RehaPrima – Carrozzina Standard

Ref. REHA-PP (configurazione ruote post. da 24")

Ref. REHA-PT (configurazione ruote post. da 12")



Foto puramente indicativa versione da transito

Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole, braccioli semi-desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 24" o 12" con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8" con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Attacco forcella con rinforzo

Disponibili nelle misure di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
REHA-PP38	2045611/R	
REHA-PP40	2045612/R	
REHA-PP42	2045613/R	
REHA-PP44	2045614/R	
REHA-PP46	2045615/R	
REHA-PP49	2045617/R	
REHA-PP52	2045618/R	
REHA-PT38	2045620/R	
REHA-PT40	2045621/R	
REHA-PT42	2045622/R	
REHA-PT44	2045623/R	
REHA-PT46	2045625/R	
REHA-PT49	2045627/R	
REHA-PT52	2045628/R	
Codice Nomenclatore Tariffario		
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche

REHA-PP	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm						
Larghezza totale	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	69 cm
Lunghezza totale	104 cm						
Altezza seduta dal suolo	50 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza braccioli	24 cm						
Diametro ruote posteriori	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Weight	16,5 Kg	16,8 Kg	17,0 Kg	17,3 Kg	17,5 Kg	17,8 Kg	18,1 Kg
Max load	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

REHA-PT	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm						
Larghezza totale	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	67 cm
Lunghezza totale	96 cm						
Altezza seduta dal suolo	50 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza braccioli	24 cm						
Diametro ruote posteriori	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Weight	14,5 Kg	14,8 Kg	15,0 Kg	15,3 Kg	15,5 Kg	15,8 Kg	16,1 Kg
Max load	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

Caratteristiche comuni ai due modelli

Materiale	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti	Acciaio verniciato in Blu Nylon Poliuretano Acciaio Poliuretano Acciaio Acciaio verniciato in Nero
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale	
Diametro ruote anteriori	8"x1" (200 x 25 mm)	
Braccioli	Semi-Desk ribaltabili	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-Pxxx**	Carrozzina standard ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-PR08	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida - per misura 42	1
P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1
EL-22	Prolunga schienale pieghevole (a richiesta)	1
CA-104	Cuscino per lordosi	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	01/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016