mediland srl sede amministrativa: viale delle industrie, 5 20020 Arese

Milano - Italy

sede legale: via dei carantani, 1 21100 Varese



mediland.it info@mediland.it T+39 02997708 r.a. F+39 02 93585618

# SEDIA PER DOCCIA E WC MOD. BLULINE 2

# SCHEDA TECNICA

**Produttore**: Mediland Srl - V.le delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI)

Descrizione: Sedia per la doccia e per il WC (da comodo)

Codice ISO: 09.12.03.012 Codice CND: Y091203

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):

1354822/R

Cod. Prodotto:

856202 seduta cm 44su richiesta seduta cm 40su richiesta seduta cm 50su richiesta seduta cm 55

#### **DESCRIZIONE**

Sedia da comodo/doccia con ruote, utilizzabile per i servizi doccia e WC.

Realizzata in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione.

Schienale e sedile rigidi, imbottiti in PU SOFT idrorepellente, estraibili.

Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT.

Appoggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili.

Dispositivo WC estraibile posteriormente, dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile.

#### **INDICAZIONI**

Concepito e destinato a tutte le persone con gravi limitazioni motorie permanenti per facilitare e consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta, in totale sicurezza ed autonomia, ove possibile.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Telaio in alluminio (duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed

anticorrosione

Ruote: 24"x 1 3/8" posteriori estraibili in PU SOFT e Nr 4 ruote da 5" (mm 127) posteriori con freno

ed anteriori senza freno

Schienale: in PU estraibile, idrorepellente. Struttura telaio schienale estraibile





mediland srl

sede amministrativa: viale delle industrie, 5 20020 Arese Milano – Italy

sede legale: via dei carantani, 1 21100 Varese



mediland.it info@mediland.it T+39 02997708 r.a. F+39 02 93585618

Sedile: in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica ad "U" per utilizzo sul WC. Munito di

dispositivo WC.

Appoggia piedi: in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili

#### **DATI TECNICI**

Larghezza seduta: cm 40/44/50/55

Profondità seduta: cm 42 Altezza seduta: cm 53,5

Larghezza totale: cm 56 A CM 69 (secondo larghezza seduta)

Profondità totale: cm 101 Altezza totale: cm 98 Portata massima: Kg. 160

**Peso**: Kg. 14,5 a Kg. 17,5 secondo larghezza seduta **Dimensione imballo**: 700 x 400 x 610 mm ca.

## AGGIUNTIVI DISPONIBILI (SOLO SU RICHIESTA)

- Cinghia a bretellaggio (ISO 09.12.91.015)
- Pelotte toracali fornite in coppia (ISO 09.12.91.018)

### **CONFORMITA'**

CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC - Dispositivo Medico di CLASSE I





